

**DAB/DAB+ integrering til
Audi Concert III / Symphony III**

ND414

Manual

(02.12.2017)

Merknader

ADVARSEL: DENNE ENHETEN MÅ IKKE MONTERES SLIK AT DEN BLIR UTSATT FOR FUKT ELLER REGN, DA DETTE VIL KUNNE MEDFØRE KORTSLUTNING.

Vennligst les gjennom manualen og oppbevar den til senere bruk.

- Påse at enheten monteres på ett trygt sted hvor den ikke blir utsatt for fukt, vann eller lignende.
- Unngå å montere den på steder hvor det kan oppstå høyere temperaturer.
- Betjen enheten med omtanke under ferdsel slik at den ikke tar oppmerksomheten bort fra trafikken. Om man får problemer med å betjene enheten, vennligst stopp kjøretøyet og foreta så de nødvendige justeringene før du kjører videre.


Viktig!

Om sikkerhet

- Om du er usikker på montering av denne løsningen, vennligst kontakt en autorisert forhandler om hjelp til montering.
 - Vennligst ikke utfør reparasjoner av enheten på egenhånd. Service på denne enhet utført av personer uten nødvendig erfaring kan være farlig.
 - Om enheten skulle slutte å fungere, ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Om uvedkommende materialer skulle komme inn i DAB-enheten, koble fra strømmen øyeblikkelig og ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Det er viktig å merke seg at de fleste ettermonterte DAB adaptere er software-baserte og kan av den grunn på et eller annet tidspunkt trenge en oppdatering. Monter derfor alltid DAB adaptere på ett lett tilgjengelig sted i bilen i fall man skulle trenge enkel tilgang til enheten.
-

1. Beskrivelse

Forside




(a) DAB Antenne inngang

(b) Systemplugg

No.	Beskrivelse	Funksjon
(a)	DAB ant. inngang	Kobles til egnet DAB-antenne
(b)	Systemplugg	Kobles til medfølgende Plug & Play kabelsett


Bakside



(c) Micro SD kortslot (For softwareoppdateringer)

No.	Beskrivelse	Funksjon
(c)	Oppgraderings port	Mikro SD kortslot for software oppdateringer (utføres av forhandler)

Plug & Play Kabelsett



(d) Quadlock Han-plugg

(e) norDAB systemplugg

(f) Quadlock Hun-plugg

No.	Beskrivelse	Funksjon
(d)	Quadlock han-plugg	Plugges inn i bilens radio-plugg.
(e)	norDAB systemplugg	Plugges inn i norDAB enheten
(f)	Quadlock hun-plugg	Plugges inn i RCD/RNS-radioen.

2. Installering

Montering av norDAB enhet

- Plukk ut bilens radio og koble samtidig i fra hovedpluggen (Quadlock).
- Koble den ene enden (f) av Plug & Play T-kabelsettet inn radioen.
- Koble den andre enden (d) sammen med kontakten som sto koblet i radioen tidligere.
- Koble systempluggen (e) til norDAB enheten.

DAB-antenne (medfølger ikke)



Om man ønsker godt mottak og en mest mulig diskret antenneløsning, så kan man ettermontere en original Audi DAB-antenne da norDAB enheten er laget spesielt for å støtte denne. Alternativt kan man benytte en god vindusantenne som fks. Funke ADSC700-FAKRA eller ADSC710FAKRA.

NB! Enheten leverer 12v (til antenneforsterker) på midtlederen av antennepluggen. (På samme måte som en original Audi DAB-tuner) Om man benytter en annen antenneløsning enn de nevnt ovenfor så er det viktig å sjekke at antennen som benyttes støtter det.

Betjening

- For å lytte til DAB radio velger man «MEDIA» som kilde. På modeller utstyrt med flere alternative kilder under MEDIA vil det komme opp en mappe med «Stations» samt en fil merket «SCAN»
- Ved førstegangs bruk må man gjøre ett kanalsøk. Velg «SCAN» og systemet vil da kjøre ett komplett søk etter tilgjengelige DAB-stasjoner, og etter endt søk vil alle tilgjengelige kanaler bli vist i en alfabetisk kanalliste.




- I listevisningen kan man manøvrere og velge ønsket radiostasjon med kontroll-hjulet.
- Man kan alternativ skifte kanaler ved å benytte  eller  knappene ved kontroll-hjulet på headuniten eller ved hjelp av multifunksjonsrattet.



Innstillinger

- Ved å velge «**Control**» så vil man få tilgang til Concert systemets innstillingsmeny. Her skal man ikke aktivere noen av funksjonene da disse er tiltenkt andre typer MEDIA-enheter og disse har derfor ingen ønsket funksjonalitet for norDAB enheten.
- Ved å benytte «**Setup**» knappen på betjeningspanelet så vil man få opp «Track Info» og «Track Display»
- «**Track Info**» settes til «ON» om du ønsker å få opp DLS-tekst («Spilles nå», «neste sang» etc.) automatisk i listevisning. DLS-info vil vises som ett midlertidig «pop-up» vindu som legger seg ovenpå listen av DAB-stasjoner. Denne vil midlertidig forsvinne når man for eksempel ønsker å bla i kanallisten og vil komme tilbake straks man har valgt en ny kanal.
- **Track Display:** Listevisningen vil fungere mest optimalt om denne innstillingen står på «file name»



Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	
DAB	Premium integrert DAB-modul
Antenne inngang	
Antenne	Passiv og aktiv antenne støttes (Fakra)
Frekvensområde	Band III (174-240 MHz)
Strøm	
Strømstyrke	12 V (+10,5 - 14,8V)
Strømtrekk	1.8 W
Vekt og dimensjoner	
Dimensjoner	90mm x 35mm x 65mm
Vekt	95g

